

DEN BOER BETON

Lieferprogramm für den Agrarsektor



Den Boer Beton

Die Firma Den Boer Beton ist mit ca. 100 Mitarbeitern einer der größten Agrarbetonhersteller der Niederlande.

Das Produktionsbetrieb befindet sich in das Ort Nieuw-Lekkerland, mitten im grünen Herzen der Niederlande und umringt von zahlreichen Landwirtschaftsbetrieben. Diese Nähe zur Landwirtschaft hat bei Den Boer dazu geführt, dass man sich seit vielen Jahren auf Produkte für die Landwirtschaft spezialisiert hat.

Den Boer Beton war eine der ersten Firmen, die Fertigteile für moderne landwirtschaftliche Betriebe hergestellt haben. Unsere Produkte sind das Ergebnis dieser jahrelangen Erfahrung.

Lieferprogramm für den Agrarsektor

Stallböden

Schnell verlegt und hygienisch



Ein moderner, vorgefertigter Stallboden erlaubt eine effiziente und problemlose Tierhaltung. Daher gehören zum Lieferprogramm von Den Boer Beton mehrere komplette Stallbodensysteme. Alle Einzelteile, d.h. Spaltenböden, Spaltenbalken, Boxenabdeckböden und Gülleabdeckplatten, sind perfekt aufeinander abgestimmt. Diese Komplettsysteme bekommen Sie bei Den Boer Beton maßgeschneidert und auf die Verhältnisse Ihres Betriebes perfekt zugeschnitten.

Doppelspaltenbalken für Groß- und Jungvieh

Spaltenbalken sind mit Spaltenbreiten von 3 oder 4 cm und in Längen von 110 bis 350 cm lieferbar. Die Großvieh-Balken sind 33 cm, die Jungvieh-Balken 32 cm breit.

Flächenspaltenböden, Spaltenbreite 3,5 cm

Die Spaltenböden haben eine Breite von 110 cm und sind in Längen von 200 bis 325 cm lieferbar. Sie eignen sich sowohl für Groß- wie auch für Jungvieh.

Spaltenböden für Renovierungsställe

Durch diese Spaltenböden, die in der Länge 3 cm kürzer als normal sind, lassen sich vorhandene Viehroste problemlos austauschen. Die Sanierungsspaltenböden sind 33 cm und 110 cm breit und sind in den Längen 197, 217, 247, 272 und 297 cm erhältlich.

Liegeboxen

Liegeboxböden sind geschlossene Bodenplatten aus Stahlbeton und können als Stirn Box oder als einfache bzw. doppelte Zwischenbox eingesetzt werden. Alle Liegeboxböden sind mit einem Gefälle versehen, damit die Gülle zu den Spaltenböden abfließen kann und die Liegeplätze trocken gehalten werden. Die Elementen sind 55, 110 bzw. 220 cm breit und lieferbar in vielfalt an Maßen zwischen 200 und 300 cm tief. Außer diesen Liegeboxböden sind auch Abdeckschüttplatten lieferbar.

Gülleabdeckplatten

Diese Gülleabdeckplatten wurden speziell zum Abdecken von Güllegruben entwickelt und eignen sich daher besonders für den Futtergang. Sie sind in Breiten von 200 bis 350 cm erhältlich. Die zusammengefügt Elemente ergeben einen fugenlosen Futtergang.

Schweine-Spaltenböden

Lieferbar in Längen von 100 bis 300 cm, 50 cm breit.

10 Jahre Garantie

Auf alle Viehspaltenböden, Schweine-Spaltenböden und Liegeboxelementen aus Stahlbeton geben wir eine Garantie von 10 Jahren.

Betonplatten

Unerlässlich in Landwirtschaft und Gartenbau

Der Bedarf an funktionsgerechter Befestigung in landwirtschaftlichen Betrieben wird immer grösser. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Für die Lieferung und den Abtransport von Produkten werden immer schwerere Transportmittel eingesetzt und auch die landwirtschaftlichen Maschinen werden immer moderner und stärker.

Zur Untergrundbefestigung liefert Den Boer Beton Befestigungsplatten in acht verschiedenen Ausführungen, wobei die Achslast, die Radkraft und das Gewicht jeweils unterschiedlich sind. Alle Platten zeichnen sich durch eine hohe Betongüteklasse aus, haben griffige Oberflächen und sind in hohem Masse säurebeständig.

Befestigungsplatten mit doppelter Bewehrungsmatte

Diese Platten sind für Achslasten von 8,5, 10, 13 und 15 Tonnen erhältlich. Die Platten sind 10, 12, 14 oder 16 cm dick, 100 cm breit und sind in den Größen 175, 200 und 300 cm lieferbar. Den Boer Beton liefert auch Platten ohne Bewehrung in den Größen 80 x 120 cm und 100 x 100 cm. Diese Platten eignen sich für eine Achslast von bis zu 13 Tonnen. Alle Betonplatten sind mit Facettenrändern versehen.

Fahrsilos

Ideal für die Lagerung von Silage

Die Silage muß so gelagert und abgedeckt werden, daß weder Wasser noch Luft in das Silo eindringen können. Silieren kann man in Fahrsilos und in Fahrsilos mit Wänden. Früher wurden Silos meistens in traditioneller Bauweise hergestellt. Heute konzentriert sich die Nachfrage eher auf Silowände, die gebrauchsfertig aufgestellt werden können.

Den Boer Beton liefert Silo-Wandelemente in verschiedene Höhen. Diese Elemente können einfach und schnell aufgestellt werden und sind sofort gebrauchsfertig. Das Anbringen von Stützelementen ist nicht notwendig und es brauchen keine weiteren Arbeiten mehr durchgeführt zu werden.



Zu den 100 bzw. 125 cm hohen Elementen sind Eckstücke erhältlich. Die Längen sind 200, 300 und 400 cm.




Grünweg-Betonplatten

Die ideale Weidebefestigung

Spezielle Befestigung für Viehtriebwege, Parzellenpfade und Weiden mit belasteten Zugangswegen. An diesen Stellen sieht man häufig kaputtgefahrenes Weideland mit tiefen Schlammspuren, wenn keine entsprechenden Maßnahmen getroffen wurden.

Den Boer Beton hat für dieses Problem nach intensiver jahrelanger Testarbeit die Lösung gefunden: die Grünweg-Platte.

Dabei handelt es sich um eine völlig neuartige Befestigungsplatte, die sich aufgrund ihrer offenen Konstruktion vollständig in das Weideland einfügt. Die Platten sind für Pfadbreiten von 280 cm bzw. 330 cm in den Größen 140 x 55 cm und 165 x 55 cm lieferbar.



Belüftungsplatten

Für Lagerbereiche

Bei den Belüftungsplatten von Den Boer Beton handelt es sich um Fertigplatten aus Stahlbeton zum Lagern, Trocknen und Kühlen von u.a. Kartoffeln, Zwiebeln usw. Die Luftdurchlässigkeit der Platten entspricht vollauf den geltenden Normen.

Die Stahlbetonplatten sind in einer Ausführung für einen voll perforierten Boden (Typ GV) und in einer Ausführung für die Kanal-Belüftung (Typ KV) erhältlich. Beide Ausführungen können von Lastkraftwagen und Schaufelladern befahren werden. Die Den Boer Beton Belüftungsplatten werden in sieben verschiedenen Größen von 80 cm bis 30 cm für Kanäle von 60 cm bis 280 cm geliefert.



Beratung und Service

Ausführliche Dokumentation

Diese Broschüre ist nur eine kurze Übersicht über das Lieferprogramm von Den Boer Beton. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne eine ausführliche Dokumentation unserer Produkte zu.

Sollten Sie in Bezug auf unser Lieferprogramm Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an uns. Bei Den Boer Beton erhalten Sie jederzeit eine kostenlose Beratung. Sie können unsere Service- und Beratungsmitarbeiter jederzeit ansprechen.

DEN BOER BETON

Den Boer Beton

info@denboerbeton.nl

www.denboerbeton.nl

Tel.: +31 184 688 866

